

康腾B002款侧板式不锈钢分水器

链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/134.html>




摘要:

- 价格: 0.00

详细描述:

康腾B002



技术参数

分支管路数量	2-12路
最高工作温度	95℃
最大工作压力	1.25MPa
分路间距	50mm/55mm
方型主杠高度	40mm×40mm
主管厚度	1.6mm
配套管径	φ12-φ16, φ16-φ20
两端口径	G-1" G-1"2
分路口径	G-3/8" G-1/2"(20×1.5)

【产品型号】康腾B002款侧板式不锈钢分水器

【产品类别】不锈钢分水器

【产品品牌】康腾 kangteng

【生产厂家】余姚康泰管件科技有限公司

【计量单位】套

公司在生产设备和生产技术上投入了大量的资金，着力打造高级品牌质量，其中产品铜分水器、不锈钢分水器、智能分水器、地热分水器等，受到业界好评。

【细节】



联系方式

- 联系人: 韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源: <http://www.cn-kangtai.com>