

康腾C005款铜镀镍活接分水器

链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/197.html>



型号:C005;规格尺寸:分路间距50mm,分支管路数量2-12路,分路口径G-3/8' G-1/2'(20*1.5),配套管径 : Φ12-Φ6
Φ16-Φ20,两端口径G-1" G1 1/4";材质:黄铜(镀镍)

摘要:

- 价格: 0.00

详细描述:



分水器配件：



产品型号：C005



产品品牌：康腾 kangteng

生产厂家：余姚康泰管件科技有限公司

特点参数

主体一寸进水口

3.0mm厚度主杠

活接式管接头

分支管路数量 2-12路

最高工作温度 95℃

最大工作压力 1.25MPa

分路间距 50mm

配套管径 $\Phi 12$ - $\Phi 6$ $\Phi 16$ - $\Phi 20$

两端口径 G-1"

分路口径 G-3/8' G-1/2'(20*1.5)

分水器制造的创新革命

低成本 高性能-----最具性价比的铜镀镍活接一体式分水器

最优化的特点：不打胶水，无缝连接，方形型材，口径更大，使用安全，方向定位，分毫不差。

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源:<http://www.cn-kangtai.com>