

分水器专用阀门


链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/340.html>



摘要:

- 价格: 0.00


详细描述:



分水器专用闸阀

- 1、公称压力: 1.6MPa
- 2、工作介质: 水, 油, 气
- 3、工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 150^{\circ}\text{C}$
- 4、管螺纹符合ISO 228标准

DN	SIZE	L	H	D	d
15	1/2"	40	65	55	15
20	3/4"	47	75	55	18
25	1"	53	85	60	21
32	1 1/4"	56	95	72	29
40	1 1/2"	60	105	78	35
50	2"	70	125	97	44



黄铜PPR截止阀


- 1、公称压力: 10Mpa
- 2、工作介质: 水, 油
- 3、工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq 100^{\circ}\text{C}$

DN	SIZE	L	H	D
20	3/4"	70	65	55
25	1"	80	75	55
32	1 1/4"	85	80	55
40	1 1/2"	90	100	65
50	2"	115	115	65



PPR双活接球阀

- 1、公称压力: 1.6Mpa
- 2、工作介质: 水, 油
- 3、工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 100^{\circ}\text{C}$



DN	SIZE	L	H	D	d
20	3/4"	91	45	90	20
25	1"	97.5	49.5	109	25
32	1 1/4"	109	55.5	109	32
40	1 1/2"	120	62	125	40
50	2"	140	80	135	50
63	2 1/2"	153	85	146	63

【产品型号】分水器专用阀门

【产品类别】分水器专用阀门

【产品品牌】康腾 kangteng

【生产厂家】余姚康泰管件科技有限公司

【计量单位】套

公司在生产设备和生产技术上投入了大量的资金，着力打造高级品牌质量，其中产品铜分水器、不锈钢分水器、智能分水器、地热分水器、铜阀门、阀门管件、铜管件等，受到业界好评。

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源:<http://www.cn-kangtai.com>