

康腾C015-1款锻压一体小体铜分水器


链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/543.html>



摘要:

- 价格: 0.00

详细描述:



康腾C015-1

- 一次成型锻造工艺
- 产品有2路-8路
- 口径：1"□45间距
- 公称压力:PN10
- 可任意选配 φ20或 φ16出水口
- 精锻黄铜,可分为铜本色和镀镍两种
- 适合水或浓度不大于60%的乙二醇
- 主管与支管无缝连接,彻底“绝漏”
- 球阀采用活接式出水口,便于管道清洗

- Product one time forging
- The product have 2 to 8 sub branches
- Diameter 1" 45 distance
- Nominal pressure PN 10
- Optional φ20 or φ16 water outlet
- Fine forged brass, have 2 types: brass color and nickel coated.
- For water or glycol density of which less than 60%
- Seamless connection for the main tube and sub tube, completely avoid leakage
- The ball valve applies flexible connection water outlet, which is easy for tube cleaning



一寸口径进水阀【小体】
1" water inlet valve (small type)



一寸口径回水阀【小体】
1" water outlet valve (small type)

【产品型号】康腾C015-1款锻压一体小体铜分水器

【产品类别】锻压一体水器

【产品品牌】康腾 kangteng

【生产厂家】余姚康泰管件科技有限公司

【计量单位】套

公司在生产设备和生产技术上投入了大量的资金,着力打造高级品牌质量,其中产品铜分水器、不锈钢分水器、智能分水器、地热分水器、铜阀门、阀门管件、铜管件等,受到业界好评。

一次成型锻造工艺

产品有2路-8路

口径：1' □45间距

公称压力：PN10

可任意选配 Φ20或 Φ16出水口

精锻黄铜，可分为铜本色和镀镍两种

适合水或浓度不大于60%的乙二醇

主管和支管无缝连接，彻底“绝漏”

球阀采用活借式出水口，便于管道清洗

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源:<http://www.cn-kangtai.com>