

康腾C018款50方红冲一体铜分水器


链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/549.html>



摘要:

- 价格: 0.00

详细描述:




康腾C018

- 一次成型锻造工艺
 - 产品有2路-8路
 - 口径: 1"□45间距
 - 公称压力:PN10
 - 可任意选配 $\phi 20$ 或 $\phi 16$ 出水口
 - 精锻黄铜,可分为铜本色和镀镍两种
 - 适合水或浓度不大于60%的乙二醇
 - 主管与支管无缝连接,彻底“绝漏”
 - 球阀采用活接式出水口,便于管道清洗
- Product one time forging
 - The product have 2 to 8 sub branches
 - Diameter 1" 45 distance
 - Nominal pressure PN 10
 - Optional $\phi 20$ or $\phi 16$ water outlet
 - Fine forged brass, have 2 types: brass color and nickel coated.
 - For water or glycol density of which less than 60%
 - Seamless connection for the main tube and sub tube, completely avoid leakage
 - The ball valve applies flexible connection water outlet, which is easy for tube cleaning



一寸二分进水阀
1"2 water inlet valve



一寸二分回水阀
1"2 water outlet valve

【产品型号】康腾C018款50方红冲一体铜分水器

【产品类别】锻压一体水器

【产品品牌】康腾 kangteng

【生产厂家】余姚康泰管件科技有限公司

【计量单位】套

公司在生产设备和生产技术上投入了大量的资金,着力打造高级品牌质量,其中产品铜分水器、不锈钢分水器、智能分水器、地热分水器、铜阀门、阀门管件、铜管件等,受到业界好评。

一次成型锻造工艺

产品有2路-8路



口径：1' □45间距

公称压力：PN10

可任意选配 Φ20或 Φ16出水口

精锻黄铜，可分为铜本色和镀镍两种

适合水或浓度不大于60%的乙二醇

主管和支管无缝连接，彻底“绝漏”

球阀采用活借式出水口，便于管道清洗

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源:<http://www.cn-kangtai.com>