

康腾D027款黄铜本色双调节阀一体式分水器

链接:<http://www.cn-kangtai.com/mobile/product/552.html>



型号:F005-7;规格尺寸:分支管路数量2-8路,分路间距45mm,出水口径:Φ20/Φ16;两端口径G-1";材质:黄铜(本色或镀镍可选)

摘要:


- 价格: 0.00

详细描述:

康腾D027

- 一次成型锻造工艺
- 产品有2路-8路
- 口径：1"□45间距
- 公称压力:PN10
- 可任意选配 φ20或 φ16出水口
- 精锻黄铜,可分为铜本色和镀铬两种
- 适合水或浓度不大于60%的乙二醇
- 主管与支管无缝连接,彻底“绝漏”
- 分水路具有流量平衡调节阀,手动调节,根据房间温度控制系统中每个支路热水的开启或关闭

- Product one time forging
- The product have 2 to 8 sub branches
- Diameter 1" 45 distance
- Nominal pressure PN 10
- Optional φ20 or φ16 water outlet
- Fine forged brass, have 2 types: brass color and nickel coated.
- For water or glycol density of which less than 60%
- Seamless Connection for the main tube and sub tube, completely avoid leakage
- The manifolds have flux balance valves, Manual adjustment, it can control water open or close in every sub branches.



一寸口径进水阀【大体】

1" water inlet valve(big type)



一寸口径回水阀【大体】

1" water outlet valve(big type)

【产品型号】康腾D027款黄铜本色双调节阀一体式分水器

【产品类别】锻压一体水器

【产品品牌】康腾 kangteng

【生产厂家】余姚康泰管件科技有限公司

【产品特点】

一次成型锻造工艺

产品有2路-8路



口径：1' □45间距

公称压力：PN10

可任意选配 Φ20或 Φ16出水口

精锻黄铜，可分为铜本色和镀镍两种

适合水或浓度不大于60%的乙二醇

主管和支管无缝连接，彻底“绝漏”

分水器具具有流量平衡调节阀，手动调节。

根据房间温度控制系统中每个支路热水的开启和关闭

联系方式

- 联系人:韩 先生 (市场部经理)
- 电话: +86-574-62568087
- 邮箱: ktmanifolds@cn-kangtai.com
- 地址: 浙江省余姚市梁辉经济开发区鸿运路6号
- 网址: www.cn-kangtai.com

来源:<http://www.cn-kangtai.com>